# INFORMATION

**Vol.24-07 H-02** 発行 2024年 2月

🛂 当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(https://www.medience.co.jp/)よりPDF形式にてダウンロードできます。

## 検体検査実施料に係るお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、令和6年1月31日付け厚生労働省保険局医療課長通知「保医発0131第6号」にて、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)が改正され、令和6年2月1日より適用されることになりましたのでご案内いたします。

敬具

記

### 算定方法の一部改正項目

点数 区分	検査項目名	実施料	判断料	注	
D006-19 がんゲノムプロファイリング検査					
	がんゲノムプロファイリング検査	44,000	遺伝子・染色体 (100)	*1	

[注] 下線部が追加されました。

- \*1:(6) 「注2」に係る規定は、固形腫瘍の腫瘍細胞又は血液を検体とし、100以上のがん関連遺伝子の変異等を検出するがんゲノムプロファイリング検査に用いる医療機器等として薬事承認又は認証を得ている次世代シーケンシングを用いて、次に掲げる抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的とした検査を実施した際に併せて取得している包括的なゲノムプロファイルの結果を、標準治療後にエキスパートパネルでの検討を経た上で患者に提供し、治療方針等について文書を用いて患者に説明することにより、区分番号「B011-5」に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料を算定する場合に適用する。なお、この場合には(2)から(5)までを満たすこと。この際、診療報酬明細書の摘要欄に、包括的なゲノムプロファイルの結果を併せて取得した検査の実施日を記載すること。
  - ア 肺癌におけるEGFR遺伝子検査、ROS1融合遺伝子検査、ALK融合遺伝子検査<u>RAS</u> 遺伝子検査、HER2遺伝子検査
  - イ 大腸癌におけるRAS遺伝子検査、HER2遺伝子検査、BRAF遺伝子検査

ウ~ケ (略)



〈本社〉〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-3

インフォメーション TEL. 03-5994-2111 https://www.medience.co.jp/





当社は**ドーピング検査**を通じて、 健全なスポーツの発展に貢献します。

点数 区分	検査項目名	実施料	判断料	注	
D00	D006-27 悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)				
6	RAS遺伝子検査	2,500	遺伝子・染色体 (100)	*2	
7	BRAF遺伝子検査	2,500	遺伝子・染色体 (100)	*3	
8	HER2遺伝子検査 (大腸癌に係るもの)	2,500	遺伝子・染色体 (100)	*4	
9	HER2遺伝子検査 (肺癌に係るもの)	5,000	遺伝子・染色体 (100)	*5	
10	マイクロサテライト不安定性検査	2,500	遺伝子・染色体 (100)	*6	

[注] (1)~(6) (略)

(7)~(13)追加

#### \*2:(7) RAS遺伝子検査

- ア [6]のRAS遺伝子検査は、大腸癌又は肺癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場合に、患者1人につき1回に限り、「D004-2 悪性腫瘍組織検査1. 悪性腫瘍遺伝子検査 イ. 処理が容易なもの (1) 医薬品の適応判定の補助等に用いるもの」の所定点数を準用して算定する。
- イ 本検査は、医学的な理由があって以下のいずれかに該当する場合に限り、算定できる。
  - (イ) 大腸癌の組織を検体として、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち大腸癌におけるRAS遺伝子検査又は区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「(2)」その他のもののうち大腸癌におけるK-ras遺伝子検査を行うことが困難な場合。なお、いずれかの検査と本検査を、それぞれ大腸癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として実施した場合には、本検査は算定できない。
  - (ロ) 肺癌の組織を検体として、区分番号 [D004-2] 悪性腫瘍組織検査の [1] 悪性腫瘍遺伝子検査の [イ] 処理が容易なものの [(1)] 医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち肺癌におけるKRAS (G12C) 遺伝子検査又は区分番号 [D004-2] 悪性腫瘍組織検査の [1] 悪性腫瘍遺伝子検査の [イ] 処理が容易なものの [(2)] その他のもののうち肺癌におけるK-ras遺伝子検査を実施することが困難な場合。なお、いずれかの検査と本検査を、それぞれ肺癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として実施した場合には、本検査は算定できない。
  - (ハ) 肺癌の組織を検体として、区分番号 [D006-24] 肺癌関連遺伝子多項目同時検査の(3) に掲げる肺癌 関連遺伝子多項目同時検査(7項目)を行うことが困難な場合。なお、当該検査と本検査を、それぞれ 肺癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として実施した場合には、本検査は算定でき ない。
- ウ 本検査の実施に当たっては、(7)のイに該当する医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載 すること。
- エ 大腸癌患者の血漿を検体として、大腸癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として実施した場合に、区分番号「D006-22」RAS遺伝子検査(血漿)は併せて算定できない。

#### \*3:(8) BRAF遺伝子検査

- ア 「7」のBRAF遺伝子検査は、大腸癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場合に、患者1人につき1回に限り、「D004-2 悪性腫瘍組織検査1. 悪性腫瘍遺伝子検査 イ. 処理が容易なもの(1)医薬品の適応判定の補助等に用いるもの」の所定点数を準用して算定する。
- イ 本検査は、医学的な理由により、大腸癌の組織を検体として、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち大腸癌におけるBRAF遺伝子検査を行うことが困難な場合に算定でき、当該検査と本検査を併せて実施した場合には、本検査は算定できない。
- ウ 本検査の実施に当たっては、大腸癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を診療録及び 診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

#### \*4:(9) HER2遺伝子検査(大腸癌に係るもの)

ア [8]のHER2遺伝子検査(大腸癌に係るもの)は、大腸癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤による治療 法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場合に、患者1人につき1回に限り、「D004-2 悪性腫瘍組織検査1. 悪性腫瘍遺伝子検査 イ. 処理が容易なもの (1) 医薬品の適応判定の補助等に用いる もの」の所定点数を準用して算定する。

#### \*5: (10) HER2遺伝子検査(肺癌に係るもの)

- ア 「9」のHER2遺伝子検査 (肺癌に係るもの) は、肺癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場合に、患者1人につき1回に限り、「D004-2 悪性腫瘍組織検査1. 悪性腫瘍遺伝子検査 ロ. 処理が複雑なもの」の所定点数を準用して算定する。
- イ 肺癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として実施する場合については、本検査は、医学的な理由により、肺癌の組織を検体として、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「ロ」処理が複雑なもののうち、肺癌におけるHER2遺伝子検査を行うことが困難な場合に算定でき、当該検査と本検査を併せて実施した場合には、本検査は算定できない。
- ウ 肺癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として実施する場合については、肺癌の組織を検体 とした検査が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

#### \*6:(11) マイクロサテライト不安定性検査

- ア [10]のマイクロサテライト不安定性検査は、固形癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場合に、患者1人につき1回に限り、「D004-2 悪性腫瘍組織検査1. 悪性腫瘍遺伝子検査 イ. 処理が容易なもの(1)医薬品の適応判定の補助等に用いるもの」の所定点数を準用して算定する。
- イ 本検査は、医学的な理由により、固形癌の組織を検体として、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査を行うことが困難な場合に算定でき、当該検査と本検査を併せて実施した場合には、本検査は算定できない。
- ウ 卵巣癌、乳癌、膵癌又は前立腺癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、本検査と区 分番号 [D006-18] BRCA1/2遺伝子検査の [1] 腫瘍細胞を検体とするものを併せて行った場合には、いずれか主たるもののみ算定する。
- エ 本検査の実施に当たっては、固形癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を診療録及 び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- (12) 区分番号 「D006-27」 悪性腫瘍遺伝子検査 (血液・血漿) の「1」のROS1融合遺伝子検査、「2」のALK融合遺伝子検査、「6」 RAS遺伝子検査、「7」 BRAF遺伝子検査、「8」 HER2遺伝子検査 (大腸癌に係るもの)、「10」 マイクロサテライト不安定性検査又は区分番号 「D006-12」 EGFR遺伝子検査 (血漿) のうちいずれか2項目若しくは3項目又は4項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ4,000点若しくは6,000点又は8,000点を算定する。
- (13) 区分番号「D006-27」 悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)の「3」のMETex14遺伝子検査、「4」のNTRK融合遺伝子検査又は「9」 HER2遺伝子検査(肺癌に係るもの)のうちいずれか2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ8,000点又は12,000点を算定する。

	点数 区分	検査項目名	実施料	判断料	注
D007 血液化学検査					
	48	ELFスコア	194	生化学(I) (144)	*7

#### [注]

- \*7:ア ELFスコアは、化学発光免疫測定法により、慢性肝疾患患者(疑われる患者を含む。)に対して、肝臓の繊維化 進展の診断補助又は経過観察を目的に組織メタロプロテアーゼ阻害物質1(TIMP-1)、プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド (P-Ⅲ-P)及びヒアルロン酸を測定し、ELFスコアを算出した場合に、半年に1回に限り本区分「48」のオートタキシン を進用して算定する。
  - イ 本区分 [37] のプロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド (P-Ⅲ-P) 及び本区分 [43] のヒアルロン酸の費用は、所定点数に含まれ 別に算定できない。
  - ウ 本検査と、本区分 [36] の IV型コラーゲン、本区分 [40] の IV型コラーゲン・7S、本区分 [48] のMac-2結合蛋白糖 鎖修飾異性体、本区分 [48] のオートタキシン又は本区分 [55] のサイトケラチン18フラグメント (CK-18F) を併せて 実施した場合は、主たるもののみ算定する。

点数区分	検査項目名	実施料	判断料	注		
D009 腫瘍マーカー						
	S2, 3PSA%	248	生化学(Ⅱ) (144)	*8		

#### [注]

- \*8:ア S2, 3PSA%は、前立腺癌であることが強く疑われる者であって、前立腺特異抗原 (PSA) の結果が4.0ng/mL以上 10.0ng/mL以下である者に対して、LBA法 (定量) により、S2, 3PSA%を測定した場合に限り区分番号 [D009] 腫瘍マーカー [9] 前立腺特異抗原 (PSA) の2回分を準用して算定する。
  - イ 本検査は、前立腺癌の診断に当たって実施した場合に、原則として1回を限度として算定する。ただし、前立腺 針生検法等により前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。
  - ウ S2, 3PSA%と、「9」前立腺特異抗原 (PSA)、「16」遊離型PSA比 (PSA F/T比) 又は「27」プロステートヘルスインデックス (phi) を併せて実施した場合には、いずれか主たるもののみ算定する。
  - エ 診療報酬明細書の摘要欄に、前立腺特異抗原 (PSA) の測定年月日及び測定結果を記載すること。また、本検査を2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその必要性を記載すること。

点数 区分	検査項目名	実施料	判断料	注		
D009 腫瘍マーカー						
	アポリポ蛋白A2 (APOA2) アイソフォーム	335	生化学(Ⅱ) (144)	*9		

#### [注]

- \*9:ア アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォームは、以下の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する者に対して、膵癌の診断の補助を目的として、血液を検体としてELISA法により測定した場合に、本区分の「2」癌胎児性抗原(CEA)の所定点数と、「7」DUPAN-2の所定点数2回分を合算した点数を準用して、膵癌の診断の確定までの間に原則として1回を限度として算定できる。本検査を実施するに当たっては、関連学会が定める指針を遵守するとともに、膵癌を疑う医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  - (イ) 関連学会が定める指針に基づき膵癌の高度リスクに該当する者。なお、本検査を実施する患者が3月以内にCA19-9検査を行われており、CA19-9の値が37.0U/mL以上である場合には、本検査は算定できない。
  - (ロ) 関連学会が定める指針に基づき膵癌の中等度リスクに該当する者であって、癌胎児性抗原(CEA)検査の結果が陰性であり、CA19-9値が37.0U/mL以上かつ100U/mL以下の者。
  - (ハ) 関連学会が定める指針に基づき膵癌のリスク因子が3項目以上該当する者であって、癌胎児性抗原(CEA) 及びCA19-9検査の結果が陰性である者。
  - イ アポリポ蛋白A2 (APOA2) アイソフォームと、[2] の癌胎児性抗原 (CEA)、[7] のDUPAN-2又は[14] のSpan-1 を併せて測定した場合は主たるもののみ算定する。
  - ウ 本検査をアの(イ)に対して実施する場合はCA19-9の測定年月日及び測定結果を、アの(ロ)及び(ハ)に対して 実施する場合は癌胎児性抗原(CEA)及びCA19-9測定年月日並びに測定結果を、診療報酬明細書の摘要欄に 記載すること。